

# Bison

## 29 produits

Catalogue généré le 20/10/2026 14:04 (heure de Kinshasa)

Prix sur demande : contactez-nous sur WhatsApp ou par e-mail pour un devis.

| Photo                                                                               | Produit                                                                                         | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Générateur à essence Bison BS2500H</b><br>Bison · BS2500H<br>Générateur à essence            | Puissance principale: 2.0 kW<br>Puissance max.: 2.3 kW max<br>Démarrage: Lanceur manuel<br>Groupe électrogène à essence-aluminium<br>Puissance nominale: 2.0KW<br>Puissance maximale: 2.3KW<br>Modèle de moteur: 170F<br>Tension:220V/ 50 Hz |
|  | <b>Générateur à essence Bison BS3500H</b><br>Bison · BS3500H<br>Générateur à essence            | Puissance principale: 2.8 kW<br>Puissance max.: 3.0 kW max<br>Démarrage: Lanceur manuel<br>Groupe électrogène à essence-aluminium<br>Puissance nominale: 2.8KW<br>Puissance maximale: 3KW<br>Modèle de moteur: 170F<br>Tension:220V/ 50 Hz   |
|  | <b>Générateur à essence Bison BS6500H</b><br>Bison · BS6500H<br>Générateur à essence            | Puissance principale: 5.0 kW<br>Puissance max.: 5.5 kW max<br>Démarrage: Électrique<br>Groupe électrogène à essence-cuivre<br>Puissance nominale: 5.0KW<br>Puissance maximale: 5.5KW<br>Modèle de moteur: 190F<br>Tension:220V/ 50 Hz        |
|  | <b>Générateur à essence Bison BS8500H</b><br>Bison · BS8500H<br>Générateur à essence            | Puissance principale: 7.0 kW<br>Puissance max.: 7.5 kW max<br>Démarrage: Électrique<br>Groupe électrogène à essence-cuivre<br>Puissance nominale: 7.0KW<br>Puissance maximale: 7.5KW<br>Modèle de moteur: 192F<br>Tension:220V/ 50 Hz        |
|  | <b>Générateur inverter Bison BS2500iS</b><br>Bison · BS2500iS<br>Générateur inverter silencieux | Puissance principale: 2.3 kW<br>Puissance max.: 2.5 kW max<br>Démarrage: Lanceur manuel<br>Groupe électrogène inverter<br>Tension: 220V/ 50 Hz - monophasé<br>Puissance nominale: 2.3kW<br>Puissance maximale: 2.5kW<br>THD: <2%             |

| Photo                                                                               | Produit                                                                                                                  | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Générateur inverter Bison BS3500iS</b><br><b>Bison · BS3500iS</b><br><b>Générateur inverter silencieux</b>            | Puissance principale: 3.1 kW<br>Puissance max.: 3.5 kW max<br>Démarrage: Électrique<br>Groupe électrogène à essence silencieux<br>Puissance nominale: 3.1KW<br>Puissance maximale: 3.5KW<br>Modèle de moteur: 164F/P-2<br>Tension: 220V/ 50 Hz              |
|    | <b>Générateur inverter Bison BS6250iE</b><br><b>Bison · BS6250iE</b><br><b>Générateur inverter silencieux</b>            | Puissance principale: 5.0 kW<br>Puissance max.: 5.5 kW max<br>Démarrage: Électrique<br>Groupe électrogène inverter<br>Tension: 220V/ 50 Hz - monophasé<br>Puissance nominale: 5.0kW<br>Puissance maximale: 5.5kW<br>THD: <2%                                |
|    | <b>Générateur diesel silencieux Bison BS7500DSE</b><br><b>Bison · BS7500DSE</b><br><b>Générateur diesel silencieux</b>   | Puissance principale: 5 kVA<br>Puissance max.: 5.5 kVA max<br>Démarrage: Électrique<br>Puissance nominale: 5KVA<br>Puissance maximale: 5.5KVA<br>Modèle de moteur: 188FA<br>Tension: 220V, 50HZ<br>Type de moteur: monocylindre, 4 temps                    |
|   | <b>Générateur diesel silencieux Bison BS9500DSE</b><br><b>Bison · BS9500DSE</b><br><b>Générateur diesel silencieux</b>   | Puissance principale: 6.5 kVA<br>Puissance max.: 7.5 kVA max<br>Démarrage: Électrique<br>Puissance nominale: 6.5KVA<br>Puissance maximale: 7.5KVA<br>Modèle de moteur: 195FA<br>Tension: 220V, 50HZ<br>Type de moteur: monocylindre, 4 temps                |
|  | <b>Générateur diesel silencieux Bison BS11000DSE</b><br><b>Bison · BS11000DSE</b><br><b>Générateur diesel silencieux</b> | Puissance principale: 8.0 kVA<br>Puissance max.: 8.5 kVA max<br>Démarrage: Électrique<br>Puissance nominale: 8.0KVA<br>Puissance maximale: 8.5KVA<br>Modèle de moteur: 1100FA<br>Tension: 220V, 50HZ<br>Type de moteur: monocylindre, 4 temps               |
|  | <b>Pompe à eau à essence Bison BS20</b><br><b>Bison · BS20</b><br><b>Pompe à eau à essence</b>                           | Pompe à eau à essence 2 pouces<br>Diamètre de sortie: 50mm<br>Hauteur de refoulement: 28m<br>Débit: 36<br>• Modèle de moteur: 170F<br>• Puissance (CV): 7.0HP<br>Système de démarrage: démarrage à lanceur<br>Type: Monocylindre, refroidi par air, 4 temps |
|  | <b>Pompe à eau à essence Bison BS30</b><br><b>Bison · BS30</b><br><b>Pompe à eau à essence</b>                           | Pompe à eau à essence 3 pouces<br>Diamètre de sortie: 80mm<br>Hauteur de refoulement: 30M<br>Hauteur d'aspiration: 7M<br>Débit: 50M3/H<br>Modèle de moteur: 168F-1<br>Cylindrée: 196CC<br>Système de démarrage: démarrage à lanceur                         |
|  | <b>Pompe à eau à essence Bison BS40</b><br><b>Bison · BS40</b><br><b>Pompe à eau à essence</b>                           | Pompe à eau à essence 4 pouces<br>Diamètre de sortie: 100mm<br>Hauteur de refoulement: 30M<br>Hauteur d'aspiration: 7M<br>Débit: 60M3/H<br>Modèle de moteur: 170F<br>Cylindrée: 210CC<br>Système de démarrage: démarrage à lanceur                          |

| Photo                                                                               | Produit                                                                                          | Caractéristiques                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Aspirateur eau &amp; poussière Bison EVC2001</b><br>Bison · EVC2001<br>Aspirateur             | Capacité: 20L<br>Puissance: 1000W<br>Hauteur: 67cm<br>Tension: 220-240V<br>Diamètre de la cuve: 330mm<br>Débit d'air: 48L/S<br>Aspiration: 210m bar<br>Cordon d'alimentation: 7.5m            |
|    | <b>Aspirateur eau &amp; poussière Bison EVC6002</b><br>Bison · EVC6002<br>Aspirateur             | Capacité: 60L<br>Puissance: 1000W*2<br>Hauteur: 94cm<br>Tension: 220-240V<br>Diamètre de la cuve: 440mm<br>Débit d'air: 106L/S<br>Aspiration: 250m bar<br>Cordon d'alimentation: 7.5m         |
|    | <b>Aspirateur eau &amp; poussière Bison EVC8003</b><br>Bison · EVC8003<br>Aspirateur             | Capacité: 80L<br>Puissance: 1000W*3<br>Hauteur: 109cm<br>Tension: 220-240V<br>Diamètre de la cuve: 440mm<br>Débit d'air: 106L/S<br>Aspiration: 250m bar<br>Cordon d'alimentation: 7.5m        |
|   | <b>Compresseur d'air Bison BS-1100W-2-24</b><br>Bison · BS-1100W-2-24<br>Compresseur d'air       | type silencieux sans huile-1 tête cuivre<br>Réservoir: 24L<br>Tension: 220V/50HZ<br>Puissance: 1100W/1.5HP<br>Vitesse: 2800RPM<br>Emballage: boîte en carton<br>Dimensions: 56 × 27 × 54 cm   |
|  | <b>Compresseur d'air Bison BS-1100W-2x2-50</b><br>Bison · BS-1100W-2x2-50<br>Compresseur d'air   | type silencieux sans huile-2 têtes cuivre-<br>Réservoir: 50L<br>Tension: 220V/50HZ<br>Puissance: 1100W/1.5HP<br>Vitesse: 2800RPM<br>Emballage: boîte en carton<br>Dimensions: 67 × 31 × 55 cm |
|  | <b>Compresseur d'air Bison BS-1500W-2x3-100</b><br>Bison · BS-1500W-2x3-100<br>Compresseur d'air | type silencieux sans huile-cuivre<br>Réservoir: 100L<br>Tension: 220V/50HZ<br>Puissance: 1500W/2HP*3<br>Vitesse: 2800RPM<br>Pression: 8bar<br>Débit: 750L/min<br>Emballage: boîte en carton   |
|  | <b>Compresseur d'air Bison BS-BM-2050</b><br>Bison · BS-BM-2050<br>Compresseur d'air             | type à entraînement direct-cuivre<br>Réservoir: 50L<br>Tension: 220V/50HZ<br>Puissance: 1500W/2HP<br>Vitesse: 2800RPM<br>Pression: 8bar<br>Débit: 185L/min<br>Emballage: boîte en carton      |
|  | <b>Compresseur d'air Bison BS-2065-100</b><br>Bison · BS-2065-100<br>Compresseur d'air           | type à courroie-cuivre<br>Réservoir: 100L<br>Tension: 220V/50HZ<br>Puissance: 2200W/3HP<br>Vitesse: 1400RPM<br>Pression: 10bar<br>Débit: 535L/min<br>Emballage: caisse en bois                |

| Photo                                                                               | Produit                                                                                  | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Motoculteur Bison BS80A-2</b><br>Bison · BS80A-2<br>Motoculteur                       | Type de moteur:BS170F<br>Régime nominal(r/min):3600RPM<br>Sortie nominale:4KW<br>Type de transmission:entraînement par chaîne et courroie<br>Type d'embrayage:type à tension de courroie<br>Vitesses: 0/1<br>Arbre de sortie:23mm<br>Largeur de labour:700-880mm                           |
|    | <b>Motoculteur Bison BS-100FQ-ZC</b><br>Bison · BS-100FQ-ZC<br>Motoculteur               | Motobineuse<br>Type de moteur:BS170F<br>Carburant: essence<br>Régime nominal(r/min):3600RPM<br>Type de transmission:transmission à engrenages<br>Type d'embrayage:embrayage à disque de friction<br>Vitesses: 4<br>Arbre de sortie:23mm                                                    |
|    | <b>Scie de sol Bison BSH500-190</b><br>Bison · BSH500-190<br>Scie de sol                 | Scie de sol<br>Puissance du moteur:15HP/3600r/min<br>Diamètre du disque:300-500mm<br>Vitesse du disque:3000r/min<br>Profondeur de coupe:1-18cm<br>Réservoir d'eau: 29L<br>Réservoir de carburant:5.5L<br>Démarrage: manuel                                                                 |
|   | <b>Plaque vibrante Bison BSHC60</b><br>Bison · BSHC60<br>Plaque vibrante                 | Plaque vibrante<br>Moteur: LONCIN<br>Poids de travail:65KG<br>Fréquence:5600VPM<br>Profondeur de compactage: 20cm<br>Force de compactage: 10.5KN<br>Vitesse de déplacement:40cm/min<br>Dimensions de la plaque:50*36cm                                                                     |
|  | <b>Plaque vibrante Bison BSHC90</b><br>Bison · BSHC90<br>Plaque vibrante                 | Plaque vibrante<br>Moteur: LONCIN<br>Poids de travail:78KG<br>Fréquence:5500VPM<br>Profondeur de compactage: 30cm<br>Force de compactage: 13KN<br>Vitesse de déplacement:40cm/min<br>Rendement (mètres carrés/heure): 660                                                                  |
|  | <b>Pilonneuse Bison BSHRM100</b><br>Bison · BSHRM100<br>Pilonneuse                       | Pilonneuse<br>Type de moteur: BSHRM100<br>Puissance:5HP/3.7KW<br>Force d'impact: 10KN<br>Course de saut:45-70mm<br>Nombre d'impacts: 460-650 par min<br>Vitesse d'avancement:10-13m/min<br>Dimensions du sabot:320*280mm                                                                   |
|  | <b>Rouleau compresseur Bison BS-YLS600B</b><br>Bison · BS-YLS600B<br>Rouleau compresseur | Moteur: 173FE<br>Type de moteur: 4 temps, refroidi par air, monocylindre<br>Type de carburant: diesel<br>Réservoir de carburant: 3,5 L<br>Puissance: 5,5 ch, 3 600 tr/min<br>Vitesse de déplacement: 0-4 km/h<br>Capacité de franchissement: 30 %<br>Consommation de carburant: 280 g/kW·h |
|  | <b>Pilonneuse Bison BSHRM110</b><br>Bison · BSHRM110<br>Pilonneuse                       | Pilonneuse<br>Type de moteur: BSHRM110<br>Puissance:5HP/3.7KW<br>Force d'impact: 11KN<br>Course de saut:45-70mm<br>Nombre d'impacts: 460-650 par min<br>Vitesse d'avancement:10-13m/min<br>Dimensions du sabot:320*280mm                                                                   |